

GREY PATINA

# VINYL SPC+

VINYLOVÉ PODLAHY NOVEJ GENERÁCIE



VINYL SPC+



LAGOS



CASA



SAVANA



WHITE PATINA



GREY PATINA



OAK CASTELO



OAK CREME



OAK REAL



OAK PORTO



OAK VINTAGE



OAK LAMEGO



OAK LIGHT BROWN

# VINYL SPC+

- vysokoodolný vinyl (nášľapná vrstva 0,55mm)
- precízne spracované dekory dreva
- 3D povrchová úprava autentického vzhľadu
- pokládka bez dilatácie až do 400m<sup>2</sup>
- 100% vodeodolnosť, tvarová a farebná stálosť
- dlhá životnosť a ľahká údržba
- tepelná izolácia a komfort pri chôdzi
- vhodné pre použitie s podlahovým vykurovaním

Kompozitné podlahy Vinyl SPC+ predstavujú moderné plávajúce podlahy kombinujúce vysokokvalitný vinyl s minerálnym jadrom a integrovanou kročajovou podložkou. Podlahy SPC+ sú 100% vodeodolné, majú vysoký stupeň stability a sú predurčené na pokládku do veľkých priestorov bez potreby dilatácie až do 400m<sup>2</sup>. Zámkový spoj UNICLIC zabezpečuje pevné a trvalé spojenie lamiel. Integrovaná IXPE podložka tlmí hluk a zvyšuje pohodlie pri chôdzi.

## ĎALŠIE VÝHODY



VYSOKOODOLNÁ  
PROTI NÁRAZOM  
A ZAŤAŽENIU



INTEGROVANÁ  
KROČAJOVÁ  
PODŁOŽKA



PLOCHA  
BEZ DILATÁCIE  
AŽ DO 400m<sup>2</sup>



VHODNÁ  
NA PODLAHOVÉ  
VYKUROVANIE



100%  
VODEODOLNÁ



3D PROTIŠMYKOVÁ  
ÚPRAVA POVRCHU



KOMFORTNÁ  
NA DOTYK  
A CHŔDZU



UNICLIC  
JEDNODUCHÁ  
MONTÁŽ



BEZ TOXICKÝCH  
FTALÁTOV




JEDNODUCHÁ  
ÚDRŽBA



TLMÍ HLUK  
A VIBRÁCIE



FAREBNE  
STABILNÁ



- 1 vysoko odolný polyuretánový lak pre povrchy s 3D štruktúrou
- 2 extra odolný vinyl (nášľapná vrstva 0,55mm)
- 3 SPC minerálna doska odolná voči vlhkosti
- 4 zámkový systém „Uniclic“ s ochrannou vrstvou proti vlhkosti
- 5 integrovaná IXPE izolačná podložka

## VINYL SPC+ technické vlastnosti

VYUŽITIE			
Domáce	EN 16511	class	33
Komerčné	EN 16511	class	42
DIMENZIONÁLNE VLASTNOSTI			
Špáry medzi lamelami	EN 433	mm	<0,03
Rozmerová stálosť	EN 434	%	<0,10
ĎALŠIE VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN 12524	m <sup>2</sup> .K/W	0,032
Reakcia na oheň	EN 131501	class	Bfl-S1
Reakcia na chemikálie	EN 423	class	0
Toxicita	EN 71	%	bez toxicity
Protišmykové vlastnosti		class	DS (R9)
Nabitie statickým nábojom	EN 1815	kV	<2,0 antistatic
Rezistencia proti blednutiu	ISO 105 B02	class	6/8
Zmeny spôsobené tlakom nábytku	EN 425	%	bez zmeny
Podlahové vykurovanie			áno
Vlhké priestory			áno
ZÁRUKA NA OPOTREBENIE			
Pri domácom využití		rok	20
Pri komerčnom využití		rok	5



Vygenerujte si vernú vizualizáciu vášho priestoru s novou podlahou.

### DOSTUPNÉ ROZMERY A FORMÁTY (EN427)



1230 × 228 × 5,5 mm (podlaha Vinyl SPC+)



Prémiová kvalita & dizajn.  
Výrobok z Portugalska.

## VINYLSTEP

Vďaka tomuto schodiskovému systému, môžete dosiahnuť dokonalé **vizuálne zladenie schodiska s podlahami Vinylcork z našej ponuky**. Okrem perfektného a moderného prevedenia oblých hrán a protišmykovej úpravy, ponúka systém Vinylstep tie isté **jedinečné vlastnosti** ako podlahy Vinylcork. Systém Vinylstep je dostupný v **rôznych prevedeniach schodiskových systémov** (klasické, konzolové, točité / vretenové, nadpriemerne široké / átriové).



## PODLAHOVÉ DOPLNKY

Na dosiahnutie dokonalého vizuálneho prevedenia podlahy máme v ponuke široký sortiment **prechodových, okrajových lišt a soklov**. Na zlepšenie mechanických vlastností podlahy nájdete v našej ponuke tiež **korkové role**, ktoré tlmia hluk, vibrácie a dokonale izolujú podlahu od studeného podkladu. O správnu starostlivosť a ošetrovanie sa zase postarajú **čistiace prípravky, vosky, tmely a laky**. Vďaka tejto ponuke získate komplexný servis o podlahu na jednom mieste.

